

ADVANTAGE REDCOURT


EMPLOI :

- Courts de tennis intérieurs et extérieurs

NATURE :

- Surface perméable
- Tapis en gazon synthétique fibrilisé avec silice

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DU PRODUIT



ADVANTAGE REDCOURT : (Gazon synthétique)
Revêtement haute gamme, perméable pour courts de tennis.
Application en intérieur ou extérieur. Composé d'un tapis en gazon synthétique avec épandage de silice rouge. Praticable toute l'année. Tracés blancs FFT.

Tous les matériaux utilisés pour la réalisation de notre revêtement EUROPOREUX®, recevant l'ADVANTAGE REDCOURT, sont certifiés conformes en tout point à la Norme AFNOR NF P90-110.

Terre naturelle avec Géotextile et drains
Mise en place du fond de forme
Dalle béton poreux
Tapis synthétique déroulé en lés bord à bord puis collé et remplissage de silice (environ 17 kg/m²).

MATÉRIAUX COMPOSANT LA STRUCTURE

- Tapis composé de fibres synthétique en polypropylène fibrilisées,
- Epaisseur spécifique de 14mm ($\pm 10\%$)
- Largeur des lés de 3.72m utile.
- Le tapis est composé de 73080 touffes au m².
- Poids spécifique du système environ 22 kg/m²
- Le coloris est rouge unis avec le tracé blanc incrusté dans la structure.
- Ce tapis est collé bord à bord à l'aide d'une bande en textile.
- Le remplissage avec 17 kg/m² de silice (sable) sera naturel ou en option coloré.
- La perméabilité est \geq à 60 litres, minutes ; par M².

DETAIL DE LA MISE EN ŒUVRE DU REVÊTEMENT

Support

Le support sur lequel sera appliqué l'ADVANTAGE REDCOURT sera poreux ou avec une pente pour permettre l'écoulement des eaux de pluies, ne pas avoir de déformations de surface et devra impérativement être propre pour recevoir le tapis.



- Pose du tapis** Le tapis sera déroulé, puis les lés seront positionnés bord à bord afin d'éviter tout décalage entre les joints. Cette application ainsi que le serrage se font manuellement, donc avec un soin tout particulier, au moyen de pinces spécifiques à la pose de tapis et moquettes.
- Encollage** Le tapis sera ensuite encollé à la spatule crantée, jointé par une bande en textile d'environ 40cm de largeur et collé à l'aide d'une colle acrylique mono composante ou bi composante en PU, puis marouflé sur la surface encollée afin d'éviter toutes bosses ou plis.
- Tracés** Les tracés sont positionnés par incrustation. Après avoir découpé le tapis à l'aide d'un cutter à deux lames, les bandes blanches sont emboîtées et encollées pour une meilleure tenue dans le temps.
- Silice/Sable** La silice d'une granulométrie de 0.2 à 0.8mm est ensuite répandue de façon uniforme sur toute la surface et son réglage sur le tapis se fait à l'aide de notre balayeuse et de traînes de balayage, sur une épaisseur de 14mm moyen à raison de 17kg/m².
- Entretien** Il est nécessaire de repositionner chaque année environ 500kg de silice sur l'ensemble de la surface car le vent et la glisse des joueurs génèrent une perte chaque année.

DÉLAIS DE RÉALISATION (sous bonnes conditions climatiques)


3 jours ouvrables, y compris temps de prise de la colle. Travaux à réaliser hors période de gel et hors pluie.

CONDITIONS D'ENTRETIEN

ADVANTAGE REDCOURT nécessite de manière régulière un passage de la traîne de balayage afin de régler l'ensemble de la silice car celle-ci se déplace par la pratique de la glisse et tout déplacement du joueur. Prévoir chaque année, un apport de silice d'environ 500kg.

GARANTIES DE NOS SURFACES

ADVANTAGE REDCOURT : Garantie fabricant de 10 ans



Zone d'Activités "Les Hautes Places" - 41500 SUÈVRES
 Téléphone : **02.54.87.86.87** - Télécopie : 02.54.87.81.10
 RCS Blois B 399 907 328 000 39 - APE 452 V - SARL au capital de 11 430 € - FR 003 999 073 28
 internet : www.euro2000.fr - e-mail : info@euro2000.fr



QUELQUES RÉFÉRENCES

Cf. « RÉFÉRENCES TENNIS – PLATEAUX SPORTIFS »

	<i>Département / Lieu</i>		<i>Nb de court(s)</i>	<i>Type</i>	<i>Revêtement</i>	<i>Titulaire</i>
➤	31	Toulouse	2	Rénovation Tennis	Eurogreen	Mairie
➤	45	Vimory	1	Rénovation Tennis	Eurogreen	Mairie
➤	58	Arquian	1	Rénovation Tennis	Eurogreen	Château
➤	63	Thiers	1	Rénovation Tennis	Eurogreen	Mairie
➤	72	Arnage	1	Réfection multi-sports	Eurogreen	Mairie

